

CORRETIVO ORGÂNICO

O AMARTERRA PLUS® é produzido na Central de Valorização Orgânica do Ecoparque do Seixal, obtido pela digestão anaeróbia de unicamente misturas de resíduos biodegradáveis, resíduos sólidos urbanos e equiparados em condições rigorosamente controladas e recolhidos nos municípios da margem sul do tejo.

É um **CORRETIVO ORGÂNICO (GRUPO 5)**, do tipo **COMPOSTO ORGÂNICO** de **CLASSE IIA** a utilizar apenas em culturas arbóreas e arbustivas, nomeadamente pomares, olivais, vinhas e espécies silvícolas com forma de apresentação do produto em pó.

O AMARTERRA PLUS® é um produto maturado, higienizado e isento de sementes ou propágulos de plantas infestantes, colocado no mercado ao abrigo do Decreto-Lei nº 103/2015 de 15 de junho.

VANTAGENS

A aplicação do corretivo orgânico melhora as propriedades físicas, químicas, biológicas e o incremento da supressividade do solo, o que se traduz, num aumento direto e indireto da produção vegetal.

O AMARTERRA PLUS® para além da matéria orgânica possui teores de macro e micronutrientes bastante significativos o que pode permitir a redução ou isenção de utilização de fertilizantes químicos.

Possui azoto, fundamentalmente, na forma orgânica o que permite a libertação para o solo de forma lenta e, conseqüentemente, melhor aproveitamento.

Composto orgânico biologicamente ativo o que incrementa o desenvolvimento de microrganismos benéficos.

Recomendado para a instalação e manutenção de culturas em viticultura, fruticultura, olivicultura, floresta e espaços verdes.

Beneficia o restabelecimento dos níveis de matéria orgânica nos solos.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

A utilização do composto orgânico AMARTERRA PLUS®, deve realizar-se de acordo com o Código de Boas Práticas Agrícolas extensíveis a todas as matérias fertilizantes.

O AMARTERRA PLUS® deve ser aplicado quando as condições do terreno permitam a operacionalidade do equipamento agrícola, distribuindo e incorporando o composto na camada arável, com a maior brevidade possível, a uma profundidade adequada, consoante a espécie de planta e sistema de cultura que se pretende instalar.

A aplicação do composto orgânico também pode ser realizada à cova, no entanto, é necessário calcular as quantidades aplicadas para não excederem as doses recomendadas por hectare e preservando o contacto direto das raízes das plantas com a matéria orgânica.

É aconselhável que as doses a aplicar sejam, tanto quanto possível, calculadas em função dos resultados das análises de terra do solo recetor (pH, teores de matéria orgânica, nutrientes minerais e metais pesados) tipo e desenvolvimento vegetativo da cultura, época do ano e objetivo do efeito pretendido, sendo que a quantidade máxima a aplicar anualmente não ultrapasse as 10 toneladas por hectare reportada a matéria fresca.

Admite-se a aplicação do dobro, triplo, quádruplo ou quántuplo desta quantidade desde que a periodicidade da correção orgânica dos solos seja, respetivamente, igual ou superior a um, dois, três, quatro e cinco anos.

Qualquer matéria fertilizante só pode ser incorporada no solo após prévio conhecimento do pH e teor de metais pesados do solo recetor conforme o seguinte quadro com valores máximos admissíveis.

Corretivo composto – não permitir o pastoreio ou a utilização de culturas como forragem durante pelo menos 21 dias após a aplicação.

Elemento	Valores máximos admissíveis (mg/kg)		
	5 ≤ pH < 6	6 ≤ pH < 7	pH ≥ 7
Cádmio (Cd)	0.5	1	1.5
Chumbo (Pb)	50	70	100
Cobre (Cu)	20	50	100
Crómio (Cr)	30	60	100
Mercúrio (Hg)	0.1	0.5	1
Níquel (Ni)	15	50	70
Zinco (Zn)	60	150	200

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA FERTILIZANTE

Nome comercial	AMARTERRA PLUS®
N.º de inscrição no Registo de matérias fertilizantes não harmonizadas	269/2018
Designação do grupo	GRUPO 5 - Corretivos orgânicos
Denominação do tipo	Composto orgânico classificado na CLASSE IIA

CONTEÚDO EM NUTRIENTES

	Total (%)
Macronutrientes principais	
Azoto (N) total	1,7
Fósforo (P ₂ O ₅)	1,7
Potássio (K ₂ O)	1,2
Macronutrientes secundários	
Enxofre (SO ₃)	1,1
Cálcio (CaO)	7,8
Magnésio (MgO)	1,8
Micronutrientes	
Boro (B)	0,0035
Cobre (Cu)	0,0248
Zinco (Zn)	0,0358

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

	Total
Matéria orgânica total (%)	43
Humidade (%)	28
Condutividade eléctrica (mS/cm, 25º no extracto de saturação)	2,6
Massa volúmica aparente (Kg/dm ³)	0,31
pH	8,5
Relação C/N	14
Matéria seca (%)	72

GRANULOMETRIA

<ul style="list-style-type: none"> 99% do material que constitui a matéria fertilizante deverá passar por um crivo de malha quadrada de 25 mm. 	> 99%
---	-------

MATERIAIS INERTES ANTROPOGÉNICOS E PEDRAS

<ul style="list-style-type: none"> Materiais inertes antropogénicos $\varnothing > 2$ mm, inferior a 3% (Incluem vidro, metais e plásticos, cujas partículas apresentem uma granulometria superior a 2 mm) 	0,4
---	-----

• Pedras \emptyset > 5 mm inferior a 5%	<0,01
CONTEÚDO EM METAIS PESADOS	mg/Kg ms
"Conteúdo em metais pesados inferior ou igual aos valores máximos admissíveis para esta classificação."	
• Cádmio (Cd)	2,5
• Chumbo (Pb)	88
• Cobre (Cu)	248
• Crómio (Cr)	46
• Mercúrio (Hg)	0,5
• Níquel (Ni)	27
• Zinco (Zn)	358
MICROORGANISMOS, SEMENTES E PROGÁPULOS DE INFESTANTES	
. <i>Salmonella</i> spp.	
Ausente em 25 g de matéria fertilizante produzida (valores reportados à matéria fresca)	Ausente
. <i>Escherichia coli</i>	
N.º de células/g de matéria fertilizante produzida	40
. Sementes e propágulos de infestantes	
N.º de unidades ativas / Litro	0
GRAU DE MATURAÇÃO E FITOTOXICIDADE	
. Grau de maturação	V
. Fitotoxicidade (Índice de germinação (%))	Ausente
Outras informações	
N.º de identificação do lote Prazo de validade de utilização do produto é de 2 anos após a data de produção Acondicionamento do produto no fornecimento: granel	É recomendada a consulta do documento de acompanhamento

Responsável pela colocação no mercado:

Unidade de Produção: Central de Valorização Orgânica Ecoparque do Seixal

Estrada Luís de Camões – Apartado 117 – EC da Moita

2891-909 Moita

Tel. 212 139 600 – Fax. 212 139 600

E-mail: geral@amarsul.pt